

国风考试题库配题判分系统使用手册

1 题库的维护：

题号	题型	分类	题目内容	选项A	选项B	选项C	选项D	选项E	选项F	选项G	选项H	选项I	答案
1	单选	安全常识	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、正确使用	正确穿戴	正确搭配	正确配戴	正确配戴						A
2	单选	安全常识	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应当对	操作人员	安全管理人员	安全管理人员	安全管理人员						B
3	单选	安全常识	三级安全教育是指()这三级。	企业法定代表人、项目负责人、班组长	项目负责人、班组长、安全员	项目负责人、班组长、安全员	项目负责人、班组长、安全员						C
4	单选	安全常识	当有人向你介绍时，你应该穿什么衣服？	短袖衬衫	短袖衬衫	短袖衬衫	短袖衬衫						C
5	单选	安全常识	() 含义是使人们注意可能发生危险。	禁止标志	指示标志	指示标志	指示标志						B
6	多选	安全常识	作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出	批评	教育	教育	教育						ACE
7	多选	安全常识	作业人员应当遵守安全施工的()，正确使用安全防护用具、机械设备等。	规章制度	操作规程	操作规程	操作规程						ABDE
8	多选	安全常识	事故的处理原则是“四不放过”原则是()。	事故原因没有查清不放过	事故责任者没有受到教育不放过	事故责任者没有受到教育不放过	事故责任者没有受到教育不放过						ABDE
9	多选	安全常识	作业人员进入()前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训不合格	新的工作岗位	施工现场	新的施工现场	新的施工现场						ABD
10	多选	安全常识	国家规定的特种作业，与建筑业有关的有()。	电工作业	金属焊接切割作业	起重机械(含电梯)作业	起重机械(含电梯)作业						ACE
11	多选	安全常识	特种作业人员必须具备的条件()。	年满18周岁	身体健康，无妨碍从事相应特种作业的疾病	初中以上文化程度	符合相应特种作业特点需要						ABDE
12	多选	安全常识	建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员	企业法定代表人	企业项目负责人	企业项目负责人	企业项目负责人						ABC
13	多选	安全常识	深基坑工程是指：()。	开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖工程	地下三层以上(含三层)的地下室外墙工程	地下三层以上(含三层)的地下室外墙工程	地下三层以上(含三层)的地下室外墙工程						ABC
14	多选	安全常识	施工单位进行施工时，发现()等，应当保护现场并报有关部门处理。	红	绿	黄	黄						ABC
15	多选	安全常识	下列属于特种安全色有()颜色。	红	绿	黄	黄						ABC
16	多选	安全常识	在施工现场容易发生中毒事故的部位主要是()。	人工挖孔桩孔口	在地下室、水池、化	在地下室、水池、化	在地下室、水池、化						ABCD
17	单选	安全常识	根据《建设工程安全生产管理条例》()应当制定本单位生产安全事故应急救援预案；	设计单位	监理单位	监理单位	监理单位						C
18	单选	安全常识	国家对女职工和未成年工实行()。	特殊劳动保护	特殊劳动保护	特殊劳动保护	特殊劳动保护						B
19	多选	安全常识	目前出现频率较高的安全事故的主要类型是()。	高处坠落事故	触电事故	触电事故	触电事故						ABCD
20	多选	安全常识	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员	有权立即停止作业	有权立即停止作业	有权立即停止作业	有权立即停止作业						B
21	单选	安全常识	根据《建设工程安全生产管理条例》，实行施工总承包的由()编制建设工程生产安全事故应急救援预案；	总承包单位	总承包单位	总承包单位	总承包单位						C
22	多选	安全常识	安全性能检测试验内容和检测形式可分为()。	日常安全检查	定期安全检查	专业性安全检查	季节性安全检查						ABCD
23	多选	安全常识	如果发生铁钉割伤，可能导致()。	伤风病	破伤风	破伤风	破伤风						ABC
24	多选	安全常识	高温场所为防止中暑，应多饮什么饮料最好？()	矿泉水	汽水	汽水	汽水						C
25	单选	安全常识	特种作业操作证，每()复审一次。	1年	1年半	2年	2年						C
26	多选	安全常识	安全设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准	行业标准	地方标准	企业标准	企业标准						A
27	单选	安全常识	监理单位在实施监理过程中，发现存在重大安全隐患的，应立即要求施工单位()。	限期整改	停工	停工	停工						B
28	单选	安全常识	建筑物内发生火灾，应该首先()。	立即停止工作，通知	向高处逃生	向高处逃生	向高处逃生						A
29	单选	安全常识	在施工现场，()是施工项目安全生产的第一责任人。	项目经理	施工员	安全员	安全员						A
30	单选	安全常识	生产安全事故调查应当从作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的()、防范措施等因素	事故隐患	设备缺陷	设备缺陷	设备缺陷						A
31	单选	安全常识	正确做法是()，严禁边食边作业。	黄色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末						C
32	单选	安全常识	离开特种作业岗位()以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经考核合格	1年	2年	2年	2年						A
33	单选	安全常识	施工负责人()内死亡的，应作为死亡事故处理。	30天	60天	60天	60天						A
34	单选	安全常识	生产安全事故发生后，事故调查组应当()。	同时设计、同时安装、同时验收	同时设计、同时安装、同时验收	同时设计、同时安装、同时验收	同时设计、同时安装、同时验收						A
35	单选	安全常识	生产安全事故发生后，事故调查组应当()。	同时设计、同时安装、同时验收	同时设计、同时安装、同时验收	同时设计、同时安装、同时验收	同时设计、同时安装、同时验收						A

如图所示，题库是在 Excel 的对应 Sheet 页 QuestionsBase 页面，可以手工编辑，并编辑提醒、分类、题干、选项以及答案等多内容，可以自行增减题库。

2 选题设置

2.1 随机出题设置

在选题设置 Sheet 页面 Controler 页，我们可以看到如图：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
3	求和项个数	40	分类设置生成	设置	单选	多选	单选设置	1	2											
4	分类		设置	单选	多选	单选设置	多选设置													
5	安全常识	45		4	30	15	3	1												
6	安全生产法、建设法	41		3	41	0	3	0												
7	安全生产管理条例	94		5	82	12	5	0												
8	标准计算	2		0	0	2	0	0												
9	消防工程	4		0	4	0	1	0												
10	起重工程	14		0	11	3	0	0												
11	防护工程	11		0	6	5	0	0												
12	环境卫生及安全	23		0	23	0	0	0												
13	检查标准	2		0	2	0	0	0												
14	建设法、安全生法	3		0	0	3	0	0												
15	脚手架工程	59		5	34	25	3	2												
16	工程安全技术	4		0	1	0	0	0												
17	脚手架工程	4		1	0	4	0	1												
18	模板工程	27		2	16	11	2	0												
19	安全技术	0		0	1	0	0	0												
20	企业管理	35		1	24	11	1	0												
21	三宝四口	15		1	13	2	1	0												
22	施工机械	16		0	11	5	0	0												
23	施工现场	73		6	53	21	3	3												
24	事故	5		0	0	5	0	0												
25	塔吊	27		4	13	14	1	3												
26	特种设备	13		0	1	0	0	0												
27	土方工程	13		1	8	5	0	1												
28	文明施工	26		3	18	8	3	0												
29	物料提升机	13		0	8	5	0	0												
30	项目管理	73		1	31	20	1	0												
31	消防	51		0	1	0	0	0												
32	消防及文明施工	19		0	3	16	0	0												
33	特种作业	19		1	16	3	1	0												
34	有关标准计算	14		1	14	0	1	0												
35	总计	865		0			S1	设置												

在这个表中，B2 单元格设置 **40** 总量生成 设置了题数 **100** 后点

总量生成

就可以生成制定数量的随机题目在 SelectedQuestions 页面，如图：

B	C	D	E	F	G	H	I	J
69	多选	施工用电	对外线路防护的基本措施是()。	保证安全操作距离	搭设安全防护设施	迁移外电线	停用外电线	施工人员主防范
70	多选	施工用电	配电箱中的刀型开关在正常情况下可用于()。	接通空载电路	分断空载电路	电源隔离	接通负载电路	分断负载电路
71	多选	施工用电	行灯防爆型电压可以是()。	220V	110V	36V	24V	12V
72	多选	施工用电	在TN接零保护系统中，PE线的引出位置可以是()。	电力变压器中性点	总配电箱三相四线进	总配电箱三相四线进	总配电箱三相四线进	总配电箱三相四线进
73	单选	塔吊	起重作业中()指挥人员对司机的操作发出指令只允许一个。	两个	两个	两个	任何人	A
74	单选	塔吊	两台或多台塔吊时，必须有统一指挥，动作配合协调，()。	90%	70%	60%	60%	A
75	多选	塔吊	汽车吊使用中应注意()。	不能超载使用	基础符合承载要求	支腿支元应将车身顶	支腿处必须坚实，必要时	五级风以上停止工
76	多选	塔吊	固定式塔机的安全装置主要有()。	起重力矩限制器	起重重量限制器	限位器	起升高度限位器	小车变幅限位器
77	多选	塔吊	操作塔式起重机严禁下列哪些行为()。	拔桩	斜拉、斜吊	顶升时回转	吊钩同一重物	提升重物使其自由
78	多选	塔吊	高层塔机应设置下列哪些安全装置()。	安全停靠装置	断绳保护装置	通讯装置	下极限限位器	缓冲器
79	单选	土方工程	当基坑施工深度达到()m时，对坑边作业已构成	2M	3M	5M	6M	A
80	多选	土方工程	在基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因有()。	基坑开挖放坡不够	边坡顶部超载	基坑未设置连续档土	施工方法不正确	使用挖土机
81	多选	文明施工	施工现场的围档要坚固()。	稳定	整洁	美观	坚固	特殊劳动服务
82	单选	文明施工	临时搭设的建筑物区域内，每()配备2只10L灭火器。	80m2	100 m2	120 m2	150 m2	B
83	单选	文明施工	下列哪种灭火设施不适用于扑灭电器火灾()。	水	干粉灭火器	二氧化碳	干燥的石膏	A
84	多选	文明施工	施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制，明确()。	消防通道	配备消防水源	配备消防设施	配备灭火器	清除消防通道
85	多选	物料提升机	每日工作前必须对外用电梯的()等进行空载检查行程开关	限位开关	紧急停止开关	制动机构和制动器	提升架	BCD
86	单选	项目管理	()每天要对班组长进行施工要求、作业环境的教育	班组长	全体职工	班组长	班组长	C
87	多选	项目管理	专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查	安全生产管理机构	项目负责人	建设单位人员	设计人员	作业人员
88	多选	项目管理	施工单位应当在施工组织设计中编制有关安全的()。	安全技术措施	施工现场临时用电方	售楼方案	设计技术措施	作业材料造购方案
89	单选	项目管理	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位生产(制造)许可	产品编号和生产日期	产品材料证明	生产制证	生产制证和检验人	A
90	单选	项目管理	进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防	消防安全	特种作业安全	电、气焊安全操作系	无所谓	A
91	单选	项目管理	分包单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，()总包	分包	业主	出租单位	出租单位	C
92	单选	项目管理	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员拒绝接受施工	交底	修改施工交底和施工	拒绝违章指挥和强令	修改工艺规程	C
93	单选	项目管理	施工单位()依法对本单位的安全生产工作全面负责	项目经理	项目负责人	主要负责人	安全员	C
94	单选	项目管理	施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架体设	标准	程序	程序	程序	C
95	多选	消防及文明施工	下列什么火灾不能用水扑救()。	碱金属	高压电气装置	油池	熔化的钢水	ABC
96	多选	消防及文明施工	气瓶防震圈的主要作用是()。	减震	防震	防震	防震	A
97	单选	许可条例	安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起()	5	5	5	5	A
98	单选	许可条例	安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期	3	6	9	12	A
99	单选	许可条例	建筑施工企业主要负责人、项目经理和安全生产管理	安全生产知识	安全生产管理能力	安全生产知识和管理	安全生产管理能力和业绩	D
100	单选	许可条例	建筑施工企业隐瞒有关情况、提供虚假材料申请安全	证	证	证	证	A
101	单选	许可条例	安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行()	5	5	5	5	B
102	单选	许可条例	安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行()	5	5	5	5	B
103	单选	有关标准计算	建设工程项目应当配备专职安全生产管理人员，其中S1名	15万元以上10万元以	2名	15万元以上5万元以下	3名	C

2.2 分类设置试卷

D	
分类设置生成	
设置	
	4
	6
	11
	0
	3
	1
	0
	5
	0
	1
	14
	0
	0
	5
	0
	6
	1
	1
	12
	0
	6
	0
	2
	4
	1

在 Controler 页面的 列设置每个分类的题量，再点

按钮，可以按照制定类生成试卷。

2.3 分类分题型设置试卷

在 Controller 页面的“单选设置”和“多选设置”列，设置对应类的

G		H		E		F	
	1		2				分数设置:
单选设置		多选设置		单选		多选	
1		1		30		15	
4		0		41		0	
8		1		82		12	
0		0		0		2	
3		0		4		0	
1		0		11		3	
0		0		6		5	
5		0		23		0	
0		0		2		0	
0		1		0		3	
5		4		34		25	
0		0		7		0	
0		0		0		4	
3		1		16		11	
0		0		1		0	
4		1		24		11	
1		0		13		2	
1		0		11		5	
5		2		52		21	
0		1		0		5	
3		2		13		14	
0		0		1		0	
1		1		8		5	
2		2		18		8	
0		1		8		5	

对应题型的题数，注意需要在总量范围内，

否则系统会报错。在上方

	1		2
单选设置		多选设置	

 可以设置单选和多选的分值，在最后一行“设置”按钮的左边可以看到分值

总计	665	0		134	设置
----	-----	---	--	-----	----

通过调整最后每个提醒的数量，可以看到分值的变化，我们将其调整后可以让其

总分为 100，如图：

100	设置
-----	----

，然后点

设置

 按钮，就可以按照设置生成新试卷：

2 题型	3 分类	4 题目内容	5 选项A	6 选项B	7 选项C	8 选项D	9 选项E	10 选项F	11 选项G	12 选项H	13 选项I	14 选项J	15 答案	16 正确率
2 多选题	安全常识	目前出现建筑施工事故的主要类型是()。	高处坠落事故	各类坍塌事故	中毒事故	起重伤害事故	触电事故						ABCDE	
4 单选题	安全常识	生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,有权对本单位的安全生产工作提出建议。	批评	检举	控告	报告							A	
5 单选题	安全生产法、建筑法	建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。分包工程的质量由分包单位负责,总承包单位承担连带责任。	部分	绝大部分	任意比例部分								B	
6 单选题	安全生产法、建筑法	涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。	在有关部门许可下可	在质量监督部门监督下可	不确定								A	
7 单选题	安全生产法、建筑法	房屋建筑使用者在装修过程中,不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。	承重结构	部分结构	重要结构								B	
8 单选题	安全生产法、建筑法	对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的举报人,生产经营单位不得打击报复。	县级以上各级人民政府	建设行政主管部门	县级以上各级人民政府	国务院及其有关部门							A	
9 单选题	安全生产管理条例	建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。	职工个人	建筑施工企业和职工所在单位									A	
10 单选题	安全生产管理条例	建筑施工企业在编制施工组织设计时,对专业性较强的专项安全技术措施,应当编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施。	视情况决定是否编制	视情况决定是否编制	视情况决定是否编制	应当编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施							D	
11 单选题	安全生产管理条例	根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的材料、设备、构配件。	安全施工要求	市场要求	进度要求								B	
12 单选题	安全生产管理条例	根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当建立、健全安全生产责任制,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产费用的有效使用。	自验、出具自检合格证明	自验、出具自检合格证明	自验、出具自检合格证明	自验、出具自检合格证明							C	
13 单选题	安全生产管理条例	根据《建设工程安全生产管理条例》,专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当立即制止;对严重事故隐患,应当立即下达停止施工指令,要求施工单位整改;情况严重的,应当立即停止施工,并及时报告项目负责人和安全生产管理机构。	处以罚款	立即制止	给予处分								C	
14 单选题	安全生产管理条例	根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位。	限期改正	停止施工	暂扣施工许可证								A	
15 单选题	安全生产管理条例	施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和专项施工方案,并按照规定进行安全技术交底。	设计方	设计方	设计方								A	
16 单选题	安全生产管理条例	违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,为建设工程提供机械设备和配件的单位,未按照安全标准和技术规范进行检测,并提供未经检测、合格的产品,情节严重的,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。	3, 5	1, 3	1, 2								A	
17 多选题	安全生产管理条例	下列有关施工单位的安全责任正确的是()。	施工单位从事建设工程应当建立、健全安全生产责任制,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产费用的有效使用。	施工单位应当建立、健全安全生产责任制,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产费用的有效使用。	施工单位应当建立、健全安全生产责任制,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产费用的有效使用。	施工单位应当建立、健全安全生产责任制,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产费用的有效使用。							ABCDE	
18 单选题	拆除工程	建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、()。	人力拆除	工具拆除	爆破拆除								D	
19 单选题	拆除工程	拆除工程必须制定安全生产事故应急救援预案,成立()。	安全部门	抢险队伍	组织机构								D	
20 单选题	拆除工程	拆除施工严禁()作业。水平作业时,各工位间必须保持安全距离。	混合	交叉	多工种								C	
21 单选题	吊篮工程	主要用来承载钢丝绳或缆索并使其固定在一起的拉紧装置是()。	拉钩	弯曲疲劳	变形								C	
22 单选题	环境卫生及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,重大事故是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。	10人以上30人以下	8人以上25人以下	15人以上30人以下	20人以上50人以下							A	
23 单选题	环境卫生及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告;特殊情况下,经批准可适当延长,但不得超过90日。	1天	2小时	8小时								A	
24 单选题	环境卫生及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告;特殊情况下,经批准可适当延长,但不得超过90日。	10天内	30天内	60天内								C	
25 单选题	环境卫生及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,一般事故是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。	2万元以上10万元以下	5万元以上15万元以下	10万元以上20万元以下	20万元以上30万元以下							C	
26 单选题	环境卫生及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,一般事故是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。	60日	90日	120日								C	
27 多选题	建筑法、安全生产法	建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规和强制性标准,采取有效措施,控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害。	废气	建材	废水	噪声、振动对环境的污染和危害							ABDE	
28 单选题	脚手架工程	连墙件应靠近主节点设置,这是为了()。	便于施工	便于连接件设置	便于立杆搭接	保证连墙件对脚手架起到约束作用							D	
29 单选题	脚手架工程	高度24m以上的双排脚手架连墙件构造应满足()。	可以采用拉筋和顶撑	可以采用拉筋和顶撑	可以采用拉筋和顶撑	必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接							D	
30 单选题	脚手架工程	各杆件端头伸出盖板边缘的长度,应为()。	100mm	80mm	200mm								A	
31 单选题	脚手架工程	脚手架拆除时必须()。	必须由上而下逐层进行	可以由上而下逐层进行	可以由下而上逐层进行	对于不需要的部分,可以随意拆除							A	
32 多选题	脚手架工程	脚手架拆除时,必须()。	必须由上而下逐层进行	必须由上而下逐层进行	必须由上而下逐层进行	必须由上而下逐层进行							ABDE	

3 阅卷和难点统计

3.1 试卷生成

将试卷生成 Sheet 页 SelectedQuestions 页面的内容粘贴到一个“试卷”的 Excel

生成试卷

中,并将答案列留空,供考生填写,或者点击

首行留下个人信息填写栏,如图:

1 姓名	2 学号	3 项目	4 分数	5 答案
		2 题型	3 分类	4 题目内容
		5 选项A	6 选项B	7 选项C
		8 选项D	9 选项E	10 选项F
		11 选项G	12 选项H	13 选项I
		14 选项J	15 答案	16 正确率

3.2 试卷作答


在试卷中点选某个答案，可以自动选择改答案，并标红显示


序号	题型	分类	题目内容	选项A	选项B	选项C	选项D	选项E	讲确认答案
1	多选	安全常识	事故的分析处理要遵守“四不放过”原则是()。	查明原因并落实整改措施	查明原因并落实整改措施	生命和财产损失不公示不放过	查明原因并落实整改措施	查明原因并落实整改措施	ABDE
2	单选	安全常识	国家对女职工和未成年工实行()。	特殊社会保险	特殊劳动保护	特殊劳动保护	特殊劳动保护	特殊劳动保护	
3	单选	安全常识	如果被生锈钢钉刺伤,可能导致()。	肺热病	伤风病	破伤风病	破伤风病	破伤风病	
4	单选	安全常识	特种作业操作证,每()复审一次。	1年	1年半	2年	3年	3年	
5	单选	安全常识	生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的()、防范措施以及事故应急措施。	危险因素	危险因素	设备缺陷	恶劣环境	恶劣环境	B
6	单选	安全常识	引起煤气中毒的主要原因是超量吸入()。	二氧化碳	一氧化碳	一氧化碳	一氧化碳	一氧化碳	
7	单选	安全生产法、建筑法	实行监理的建筑工程,由()委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。	总承包单位	分包单位	建设单位	建设单位	建设单位	D
8	单选	安全生产法、建筑法	()施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。	许可	禁止	在特殊情况下许可	在特殊情况下许可	在特殊情况下许可	
9	单选	安全生产法、建筑法	生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件的单位或者个人。	部门	政府	军队	单位或者个人	单位或者个人	
10	单选	安全生产法、建筑法	()对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员,给予奖励,具体奖励办法由国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院财政部门制定。	县级以上各级人民政府及其有关部门	建设行政主管部门	省级以上各级人民政府及其有关部门	国务院及其有关部门	国务院及其有关部门	
11	单选	安全生产法、建筑法	生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责的,责令限期改正;逾期不改正的,责令()。	缴纳罚款	生产经营单位的停产整顿	停业	破产	破产	
12	单选	安全生产法、建筑法	两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,应()或者指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	定期召开协调会	定期召开协调会	确定主要负责人	签订安全生产管理协议	签订安全生产管理协议	
13	单选	安全生产管理案例	()的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。	《安全生产法》	《安全生产法》	《建设工程安全生产管理条例》	《建设工程质量管理条例》	《建设工程质量管理条例》	

对于单选题, 选择了一个答案之后其他答案就自动取消, 即保证每次答案都只是最新选择的那个。对于多选题, 点选已经选中的答案后即可取消选中该答案。


3.3 试卷判分

将考生答卷收集后拷贝到和题库 Excel (注意考生答卷对应栏需要填写名字):





在试卷模版 Sheet 页点 **统计分数** 按钮，可以自动统计考生分数，并将答题错误的地方标示出来，还能统计各道题的答题正确率，如图：




错误率在 Excel 中可以很方便的排序筛选出难点题目，在考生名字下，还可以看

关羽	张飞	赵云
94	81	92

到考生的分数：

3.4 考生卷面判分显示和错误标示

考生答题试卷如图：



这里我们可以看到分数，并且明晰看到该考生错误试题的正确答案的对照，便与反馈考生巩固错误题目。