



世界艾滋病日

World Aids Day

2017-12-01

南川乡卫生院公卫科



2017年世界艾滋病日主题

**共担防艾责任，共享健康权利，
共建健康中国**

---政府领导，部门合作，人人参与，
共建共享





第30个世界艾滋病日

今年12月1日是第30个世界艾滋病日。今年的主题强调了健康是促进人类全面发展的必然要求，也是广大人民群众的共同追求，人人都享有健康权利，艾滋病感染者同样享有平等获得健康服务的权利。日前，加强宣传教育，普及艾滋病防治知识，让群众养成文明健康的生活方式，是防治和控制艾滋病的治本之策。



艾滋病的定义

■艾滋病医学全称“获得性免疫缺陷综合征”（AIDS）

获得性——后天得到的，而不是遗传的

免疫缺陷——人体的免疫系统严重受损

综合征——患者多个系统受到损害

■是危害大、病死率高的严重传染病。


■目前无治愈药物和有效疫苗，但已有较好治疗方法。

■采取积极措施，可以预防和控制艾滋病流行。



艾滋病病毒（HIV）特征

- 艾滋病复制速度快，主要破坏具有免疫功能的CD4+ T淋巴细胞。
- 主要存活于HIV感染者及病人的血液、精液、阴道分泌物、乳汁、伤口渗出液中。
- 变异能力特强。
- HIV对外界环境的抵抗力较弱，离开人体常温可存活数小时到数天。100°C20分钟可完全灭活、干燥以及常用消毒药品均可杀灭。





艾滋病病毒感染者

- 感染了艾滋病病毒(HIV)但没有出现症状的人称为艾滋病病毒感染者。
- 可在没有症状或只有轻微疾病情况下生活和工作多年，他们在外表上和正常人一样，没有任何区别。
- 可以把病毒传给他人，作为传染源的意义更大。
- 如果不作血液中艾滋病病毒抗体检测，谁也不知道自己是否是感染者。



Gideon Mendel / Network - SABA



艾滋病病人

- 当艾滋病病毒感染者的抵抗力遭受到艾滋病病毒严重破坏、不能维持最低的抗病能力时，便出现很难治愈的感染、肿瘤等多种病症，这时就称为艾滋病病人。
- 当艾滋病病毒感染者发展为艾滋病病人后，自然病程下一般会在半年至两年内死亡。




Gideon Mendel / Network - SABA



艾滋病窗口期

- 从感染艾滋病病毒到血液中能够检测出艾滋病病毒抗体这段时间称为“窗口期”。
- 一般为2周~3个月，有极少数人可长达6个月。
- 在“窗口期”作艾滋病病毒抗体检测，结果呈“阴性”，但是体内有病毒。
- 有较强的传染性，可以将病毒传播给他人。






艾滋病潜伏期

- 潜伏期：从艾滋病病毒侵入人体到出现临床症状之前这段时间。艾滋病平均潜伏期为7-10年。
- 处于潜伏期的感染者没有症状，体表外观等一般状况正常，与常人无异。对早期发现及预防造成很大困难。
- 潜伏期不是静止期，更不是安全期，病毒在持续繁殖，具有强烈的破坏作用。
- 有传染性，可以将病毒传播给他人。






艾滋病的传播途径



■性传播

异性性行为、同性性行为及双性性行为



■血液传播

共用注射器静脉吸毒、输入含艾滋病病毒的血液及制品等



■母婴传播

通过胎盘、分娩、哺乳





日常生活和工作接触不会感染艾滋病

■ 共同工作、劳动

共用办公用品、学习用具、农具等



■ 一般生活接触

共同进餐、拥抱、握手、礼节性接吻，
游泳；共用马桶、浴盆、衣服、被褥、
钞票等



■ 蚊虫叮咬、咳嗽、打喷嚏





一份理解和支持 少一份歧视和偏见

预防艾滋病 你我同参与